



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби



## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" "10" 2020 року

№ 12.2-18-1/ 82673

Об'єкт експертизи КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ згідно з додатком до Висновку  
виготовлений у відповідності із ТУ У 20.5-21875464-109:2020 „КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ”  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.52.10-80.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи використовуються в побуті та призначаються для монтажу: дерев'яних будівельних деталей при столярних роботах, неполірованого каменю, бетону, штукатурки, кераміки, облицювальних плиток, плінтусів та декоративних плит з пінопласту, стінових панелей, підлогових і стельових плінтусів, різних ізоляційних матеріалів, для заповнення тріщин в гіпсовій штукатурці та дрібний ремонт стін перед подальшим фарбуванням.

Країна-виробник ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 – А, тел: (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ ПП „ЗІП”, Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Широка, 107 – А, тел: (0569) 53-59-16, код за ЄДРПОУ: 21875464

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017), а саме: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м3: формальдегід – 0,003; стирол – 0,002, метилметакрилат – 0,01; інтенсивність стороннього запаху не >2 балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 “Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві” та ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- контроль продукції здійснювати 1 раз в 5 років.
- утилізація як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.



Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документа ТУ У 20.5-21875464-109:2020 „КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин (після висихання) не >мг/м3: формальдегід – 0,003; стирол - 0,002, метилметакрилат - 0,01; інтенсивність стороннього запаху не >2 балів, відповідно до вимог МВ 8.8.2.4-097-02 “Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві”, ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2084-20 від 25.09.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)



**Додаток до Висновку**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи лист 1-й з 2-х**

від ' 05.10 2020р.

№ 12.2-18-1 / 22643

**КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ згідно з ТУ У 20.5-21875464-109:2020 „КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ”**  
**виробництва ТОВ ПП «ЗІП» Україна**

**Найменування продукції**

**Клеї групи 1**

1. КЛЕЙ.
2. КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ.
3. КЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИЙ.
4. «ПРОСТО З'ЄДНАЄ ВСЕ» КЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИЙ.
5. КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ.
6. КЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ.
7. КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ.
8. КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ.
9. КЛЕЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ.
10. КЛЕЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ.
11. КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ.
12. КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ.
13. КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ.
14. РІДКІ ЦВЯХИ.
15. РІДКІ ЦВЯХИ АКРИЛОВІ.
16. РІДКІ ЦВЯХИ ПОСИЛЕНІ.
17. РІДКІ ЦВЯХИ ПОСИЛЕНІ АКРИЛОВІ.
18. КЛЕЙ ПОСИЛЕНИЙ.
19. КЛЕЙ АКРИЛОВИЙ ПОСИЛЕНИЙ.
20. КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ АКРИЛОВИЙ ПОСИЛЕНИЙ.
21. КЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ ПОСИЛЕНИЙ.
22. КЛЕЙ МОНТАЖНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ ПОСИЛЕНИЙ.
23. КЛЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ.
24. КЛЕЙ ДЛЯ ЛІНОЛЕУМУ.
25. КЛЕЙ ДЛЯ ЛІНОЛЕУМУ АКРИЛОВИЙ.
26. КЛЕЙ ДЛЯ КОВРОЛІНУ.
27. КЛЕЙ ДЛЯ КОВРОЛІНУ АКРИЛОВИЙ.
28. КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ ПОКРИТТІВ.
29. КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ ПОКРИТТІВ АКРИЛОВИЙ.
30. КЛЕЙ ДЛЯ ЛІНОЛЕУМУ, КОВРОЛІНУ ТА ПВХ ПОКРИТТІВ.
31. КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ.
32. КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТУ АКРИЛОВИЙ.
33. КЛЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ УНІВЕРСАЛЬНИЙ.
34. КЛЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ АКРИЛОВИЙ.
35. КЛЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ АКРИЛОВИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ.
36. КЛЕЙ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ ПОКРИТТІВ АКРИЛОВИЙ ПОСИЛЕНИЙ.
37. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ.
38. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ АКРИЛОВИЙ.
39. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ.
40. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ АКРИЛОВИЙ.

Голова експертної комісії,  
заступник директора Наукового Центра



О.О. Бобильова



**Додаток до Висновку**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи лист 2-й з 2-х**

Від ' 05 ' 10 \_\_\_\_\_ 2020р.

№ 12.2-18-1 / 22623

**КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ згідно з ТУ У 20.5-21875464-109:2020 „КЛЕЇ МОНТАЖНІ ПОЛІМЕРНІ”  
виробництва ТОВ ПП «ЗІП» Україна**

**Найменування продукції**

41. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ НАСТІННОЇ.
  42. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ НАСТІННОЇ АКРИЛОВИЙ.
  43. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ГІПСОВОЇ.
  44. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ДЕКОРАТИВНОЇ.
  45. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ НА КУХНІ.
  46. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ У ВАННІЙ.
  47. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ПІД ЦЕГЛУ ТА КАМІНЬ.
  48. КЛЕЙ ДЛЯ КАМЕНЮ.
  49. КЛЕЙ ДЛЯ КАМЕНЮ АКРИЛОВИЙ.
  50. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ.
  51. КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ АКРИЛОВИЙ.
  52. КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ.
  53. КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ АКРИЛОВИЙ.
  54. КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПЛАСТУ.
  55. КЛЕЙ ДЛЯ ПІНОПЛАСТУ АКРИЛОВИЙ.
  56. КЛЕЙ ДЛЯ СТЕЛЬОВОГО ПЛІНТУСА.
  57. КЛЕЙ ДЛЯ СТЕЛЬОВОГО ПЛІНТУСА АКРИЛОВИЙ.
- Клеї групи 2
1. КЛЕЙ ПРОЗОРИЙ АКРИЛОВИЙ.
  2. КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРУ.
  3. КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРУ АКРИЛОВИЙ.
  4. КЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖУ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.
  5. КЛЕЙ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ.
  6. КЛЕЙ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ АКРИЛОВИЙ.
  7. КЛЕЙ ДЛЯ КОРКОВИХ ПОКРИТТІВ.
  8. КЛЕЙ ДЛЯ БАМБУКОВИХ ПОКРИТТІВ.
  9. КЛЕЙ ДЛЯ ПРОБКИ ТА БАМБУКА.
  10. КЛЕЙ ДЛЯ ШКІРЯНИХ ВИРОБІВ.
- Клеї групи 3
1. КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА.
  2. КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА АКРИЛОВИЙ.
  3. КЛЕЙ СТОЛЯРНИЙ.
  4. КЛЕЙ СТОЛЯРНИЙ АКРИЛОВИЙ.
  5. КЛЕЙ ДЛЯ СТОЛЯРНИХ РОБІТ

Голова експертної комісії,  
заступник директора Наукового Центра



Бобильова